



การใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอประกาศการจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากท่านสนใจ รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ทุกวันในเวลาราชการ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำแถลงงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม	๑
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน	๒
คำชี้แจงรายละเอียดประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม	
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป	๓ - ๔
ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕ - ๑๑
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒ - ๒๒
ภาคผนวก	
-แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	๒๔ - ๒๘
-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๙- ๓๐
- ใบเสนอราคาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๓๑ - ๓๒
- ใบเสนอราคารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	๓๓ - ๔๐
- ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง	๔๑ - ๘๗

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบการใช้จ่ายเงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปโดยประหยัด รอบคอบและเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเงินในการบริหารงบประมาณ ประหยัดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้จำแนกงบประมาณออกเป็นแผนงาน งาน หมวดรายจ่าย และประเภทรายจ่ายต่าง ๆ ซึ่งตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการบริหารงาน กิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อีกทั้งเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งมีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งการขอใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน มีงบประมาณเงินสะสมอยู่เพียงพอ ดังนี้

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - เงินสะสมเหลืออยู่ทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | จำนวน ๕๒,๑๕๒,๕๓๘.๒๕ บาท         |
| - หักสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อบต.                  | จำนวน ๔๐๙,๒๓๐.๒๐ บาท            |
| - หักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                          | จำนวน ๑๘,๑๗๓,๐๗๐.๐๐ บาท         |
| - หักค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น           | จำนวน ๘,๖๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท          |
|   | คงเหลือ จำนวน ๒๖,๘๖๙,๗๗๐.๐๐ บาท |
| - เงินสะสมคงเหลือที่ใช้ได้                          | จำนวน ๒๔,๐๒๑,๓๗๐.๐๕ บาท         |
| - ใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้                         | จำนวน ๑๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท            |

(ลงชื่อ)

(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

การใช้จ่ายเงินสะสม  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งไม่เพียงพอกแก่การจัดให้มีบริการแก่ประชาชน มีความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฉะนั้น อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ ที่ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาอนุมัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยมีต้องทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ โดยงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นดังนี้

๑.ด้านบริหารทั่วไป

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	๕๕๖,๔๐๐ บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	จำนวน	๕๕๖,๔๐๐ บาท
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	๑๑,๕๖๓,๖๐๐ บาท
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	๑๑,๕๖๓,๖๐๐ บาท

การใช้จ่ายเงินสะสมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยเคร่งครัด ประหยัดและรอบคอบ และให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ).....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายใช้เงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยงาน สำนักปลัด

ด้านบริหารงานทั่วไป	รวมเป็นเงิน	๕๕๖,๔๐๐ บาท
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	รวม	๕๕๖,๔๐๐ บาท
งานบริหารงานทั่วไป	รวม	๕๕๖,๔๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๕๕๖,๔๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	๕๕๖,๔๐๐ บาท
<u>๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	จำนวน	๕๕๖,๔๐๐ บาท

๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๖๔,๔๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๖๔,๔๐๐ บาท

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘

พฤษภาคม ๒๕๖๔

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ พ.ศ.๒๕๖๙

หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑

๑.๒ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๒.๑ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ )

จำนวน ๒ ชุด จำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๑ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐ ) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

กรอบสีทองไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๒๐\*๓๖๐ ซม.

ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ซม.

ครุฑ ขนาด ๖๐ ซม.

ป้ายทรงพระเจริญขนาด ๒๐๐ ซม.

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขนาด ๑๐๐ ซม.

รูปภาพขนาด ๑๒๐\*๒๔๐ ซม.

ฐาน ขนาด ๑๔๐\*๓๕๐ ซม.

๑.๒.๒ ชุ่มเฉลิมพระเกียรติ ๑ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชินี)  
จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุ่มเฉลิมพระเกียรติ ชุ่มเฉลิมพระเกียรติ ๑ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรม  
ราชินี) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

กรอบสี่ทงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๒๐\*๓๖๐ ซม.

ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ซม.

ครุฑ ขนาด ๖๐ ซม.

ป้ายทรงพระเจริญขนาด ๒๐๐ ซม.

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขนาด ๑๐๐ ซม.

รูปภาพขนาด ๑๒๐\*๒๔๐ ซม.

ฐาน ขนาด ๑๔๐\*๓๕๐ ซม.

๑.๒.๓ ชุ่มเฉลิมพระเกียรติ ๒ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ ๑๐  
และพระบรมราชินี) จำนวน ๑ ชุด จำนวน ราคา ๑๙๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุ่มเฉลิมพระเกียรติ ๒ กรอบ สูง ๖ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่  
๑๐ พระบรมราชินี) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

กรอบรูปสี่เหลี่ยมทงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒๒๐\*๓๖๐ ซม.

ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐๐ ซม. ๒ ชั้น

ครุฑ ขนาด ๖๐ ซม. ๒ ตัว

ป้ายทรงพระเจริญขนาด ๒๐๐ ซม. ๒ ป้าย

พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขนาด ๑๐๐ ซม. ๑ คู่

รูปภาพ ขนาด ๑๒๐\*๒๔๐ ซม. ๒ รูป

ฐานขนาด ๖๐๐ ซม.

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ หน้า ๕๔  
ลำดับที่ ๒

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายใช้เงินสะสม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
หน่วยงาน สำนักปลัด

.....

ด้านบริหารงานทั่วไป	รวมเป็นเงิน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
<u>แผนงานรักษาความสงบภายใน</u>	รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบลงทุน	ตั้งไว้จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร	จำนวน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- จุมน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ครุภัณฑ์ตามราคาท้องถื่น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๔๑ ลำดับที่



๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญมี หมู่มูลตุน บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๕๘,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายบุญมี หมู่มูลตุน บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๒๖

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอรุณเรืองวนาราม บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๙๑,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดอรุณเรืองวนาราม บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๗

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านร.ต.ท.มัธรัตน์ถึงถนนสายมัญจา-บ้านหุ่ม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านร.ต.ท.มัธรัตน์ถึงถนนสายมัญจา-บ้านหุ่ม บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓๑

๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนสายมัธยาศิรี บ้านห่ม ถึงบ้านนางสุกัญญา ครรสำโรง บ้านเหล่ากหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นถนนสายมัธยาศิรี – บ้านห่ม บ้านเหล่ากหุ้ง หมู่ที่ ๗ ไปเขียงเนื่อนางสุกัญญา สอนสำโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓๔

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่าสันติธรรมถึงถนนสายบ้านป่าฝุ – นาจาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดป่าสันติธรรมถึงถนนสายบ้านป่าฝุ – นาจาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๓๗

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นท้ายหมู่บ้าน – หนองหวาย บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นท้ายหมู่บ้าน – หนองหวาย บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๓๘

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบุญเลิศ สิงเนินถึงบ้านนายครรชิต ทองบุญ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนางบุญเลิศ สิงเนินถึงบ้านนายครรชิต ทองบุญ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๔๐

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นนางนირะตากร โสขารี่ ถึงนายนายเทอดเกียรติ กองพันธ์ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๓๑๓,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นนางนირะตากร โสขารี่ ถึงนายนายเทอดเกียรติ กองพันธ์ บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๔๒

๑๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๖๒,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ศก.๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๔ ท่อน (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๔๘

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายจงถึงนายนายสมัย บ้านชีวังแคน หมู่ที่ ๑๓  
งบประมาณ ๓๑๕,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายจงถึงนายนายสมัย บ้านชีวังแคน หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง  
๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่  
แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๕๑

## ๒.๒ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน ๖,๖๗๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ ช่วงที่๑ แยกศาลากลางบ้านกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร ช่วงที่๒ นายสงคราม เหมือนถมไปหน้าวัดป่าอรัญวิเวก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๖

๒. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๙

๓. โครงการซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๖๑,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑.๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด )

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๒

๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๑๙.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๓

๕. โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านป่ามู หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๒๖๑,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านป่ามู หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ เส้นหนองว่าถึงนางทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ นางทองรักษถึงนายสนั่น กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๗๑

๖. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด )

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๓๐

๗. โครงการปรับปรุงถนนสู่ทางเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสู่ทางเข้าพื้นที่การเกษตรลงหินคลุก บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ ขนาด กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๗๓

๘. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนายสามารถ วิชาโคตรถึงแยกร้านค้านายเพชรรัตน์ บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนายสามารถ วิชาโคตรถึงแยกร้านค้านายเพชรรัตน์ บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๓๓

๙. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓๕

๑๐. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้าน  
โคกกลาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้าน  
โคกกลาง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐  
ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๓๗

๑๑. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้าน  
โนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้าน  
โนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๓๙

๑๒. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้น  
บ้านนางสำเนียง แซ่ตั้ง ถึงบ้านนางฝ้าย บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน  
นางสำเนียง แซ่ตั้ง ถึงบ้านนางฝ้าย บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐  
เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายประพันธ์ ถึงบ้านนาง  
ฝ้าย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หรือมี  
พื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด) งบประมาณ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๔๗

๑๓. โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๑๑,๑๐๐ บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมี  
ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๗๕

๑๔. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นวัด  
เทพนิมิตรบ้านขามป้อม ถึงหน้าวัดป่าสันติธรรมบ้านโคกกลาง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ  
๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นวัดเทพ  
นิมิตรบ้านขามป้อม ถึงหน้าวัดป่าสันติธรรมบ้านโคกกลาง บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว  
๑๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลน  
กำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๕๐

๑๕. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้น  
บ้านนายกองสิน ถึงนายนายประพันธ์ บ้านซีวังแคน หมู่ที่ ๑๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้าน  
นายกองสิน ถึงนายนายประพันธ์ บ้านซีวังแคน หมู่ที่ ๑๓ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียด  
ตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ  
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๕๒

๑๖. โครงการเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่างที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. ช่างที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่แบบแปลนกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๕๘

# ภาคผนวก

- แบบพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ที่ ขก 87202/๒๕๖๙

วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานยอดคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้ระหว่างปี

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท
- (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

### ข้อเท็จจริง

เพื่อการใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบฯ ข้อ 97 กองคลัง ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 4570 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ตามข้อ 97 (3) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ระหว่างปี ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 จำนวน 24,021,370.05 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

/รายละเอียด...

สม/ก

รายละเอียดดังนี้

-เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 = 52,152,538.25 บาท

หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส่งเงินแล้ว) = 409,230.20 บาท

สำรองตามระเบียบฯ

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน = 18,173,070.00 บาท

2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี = 8,696,700.00 บาท

3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ = 0.00 บาท

รวมกันเงินสะสมไว้ = 26,869,770.00 บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ = 24,873,538.50 บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน = 862,400.00 บาท

บวก รับคืนเงินรายจ่าย/รายรับได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม = 10,232.00 บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 = 24,021,370.05 บาท  
(ยี่สิบสี่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว

#### ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97


2.หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว 4570 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสม เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง จึงขอรายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ (ระหว่างปี) รายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

  
(นางอรุมา อินทร์แสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อไปตกทาน

---

---


(ลงชื่อ)



(นางรัตนา นามเข้ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



(ลงชื่อ)




(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)



(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

- ญาคีรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

จ.ขอนแก่น

## รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		52,152,538.25 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *(ส่งเงินแล้ว)		(409,230.20)
สำรองตามระเบียบฯ		
๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	(18,173,070.00)	
๒. ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(8,696,700.00)	
๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(0.00)	(26,869,770.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		24,873,538.05
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	(862,400.00)	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(0.00)	(862,400.00)
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว **	0.00	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	10,232.00	10,232.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙		24,021,370.05

หมายเหตุ \* สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น

๓. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๘

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) .....

(นางอรอุมา อินทร์แสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตนา นามเข็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก. ผู้อำนวยการกองคลัง

มัณฑนากร  
จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน  
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		63,427,044.40
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 *		(2,908,055.57)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u>60,518,988.83</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(3,676,750.00)	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	(4,689,700.58)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(0.00)	(8,366,450.58)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568		<u><u>52,152,538.25</u></u> (1)

หมายเหตุ \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดตัวไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้

\*\* รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำ  
(นางอรอุมา อินทร์แสน)  
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางรัตนา นามเข้ม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก. ผู้อำนวยการกองคลัง



# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงบประมาณ  
ธันวาคม 2568

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สั่งเลข (หน้า)
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,600	87 - 88
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	87 - 88
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	87 - 88
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	87 - 88
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	87 - 88
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
3401700132866

# ธนพลชัยพลาย

256 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
ID Line: 0806042692 โทร. 081-0474990, 089-7121226

## ใบเสนอราคา

เรียน อบต.สวนหม่อม

วันที่ :

ร้านธนพล ชัยพลาย มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้

No.	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1 กรอบ สูง 6 เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พระบรมราชินีนาถ) กรอบรูปสีทองไฟเบอร์กลาส ขนาด 220*360 ซม.2 กรอบตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 100ซม. ครุฑ ขนาด 60 ซม. 2 ตัว ป้ายทรงพระเจริญขนาด 200 ซม 2 บ้าย พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขนาด 100ซม. 120*240 ซม. ฐาน 6 เมตร	1 ชุด	195,000.00	195,000.00
			รวมทั้งสิ้น	ต่อหน้าที่ 2

หมายเหตุ:- กรุณาชำระสินค้าเป็นเช็ค ระบุชื่อ "นางสมทรง จันทร์นวน" เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ลงชื่อ.....  
.....ผู้เสนอราคา

(นางสมทรง จันทร์นวน)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคา

เรียน อบต.สวนหม่อน

วันที่ :

ร้านธนพล ชัยพลาย มีความยินดีขอเสนอราคาสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้

No.	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
2	<p>ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1 กรอบ สูง 6 เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ) กรอบรูปสีทองไฟเบอร์กลาส ขนาด 220*360 ซม.1 กรอบตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 100 ซม. ครุฑ ขนาด 60 ซม. ป้ายทรงพระเจริญขนาด 200 ซม พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ขนาด 100 ซม. 120*240 ซม. ฐาน ขนาด 140*350 ซม.</p>	3 ชุด	99,000.00	297,000.00
สิ้นส่นเก้าอี้ม้านสองพันบาทถ้วน			รวมทั้งสิ้น	492,000.00

หมายเหตุ:- กรุณาชำระสินค้าเป็นเช็ค ระบุชื่อ " นางสมทรง จันทร์นวน " เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สุพลชัยพลาย  
TANAPOL  
SUPPLY

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นางสมทรง จันทร์นวน)

ผู้จัดการ

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส

## THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

๙.๓ อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงทรงกลม มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑.๔ กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เมื่อถูกความร้อนของเปลวไฟ ๑-๕ วินาที อุปกรณ์ดับเพลิงจะทำงานแตกกระจายอัตโนมัติ มีเสียดัง ไม่เกิน ๑๔๐ เดซิเบล เพื่อให้รู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ผงสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลิตจากบริษัทได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับรองมาตรฐาน มอก. CE โดยมีแคตตาล็อกผลทดสอบเอกสารมาตรฐานแนบแสดงวันขึ้นเสนอราคา

### ๘. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร

๘.๑

ชนิดติดรถจำนวน 1 ชุดมีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ประกอบด้วยไมโครโฟนเสาอากาศคู่มือการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารต้องมีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้องตามระเบียบกสทชและต้องมีใบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมและต้องเป็นวิทยุที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยยื่นเอกสารใบขออนุญาตนำเข้ามาแสดงพร้อมกับการขึ้นเสนอราคา

### ๙. หัวฉีดดับเพลิง

๙.๑ เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอยเป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงได้รับมาตรฐาน UL FM NFPA หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทกมีด้ามจับแบบด้ามปืนและมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิดปิดน้ำใบตัดละอองน้ำทำจากสแตนเลส การปรับลักษณะฉีดและการปรับอัตราการไหลของน้ำต้องใช้ตัวปรับแยกจากกันสามารถปรับอัตราการไหลเวียนได้ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะตั้งแต่ 30-60-95-125 แกลลอนคอนลิตรจำนวน 1 ชุดพร้อมข้อต่อ โดยมีแคตตาล็อกแสดงในวันขึ้นเสนอราคา

### 10. ชุดดับเพลิงจำนวน 3 ชุดประกอบด้วย

10.1 เสื้อ-กางเกงดับเพลิง

10.2 หมวกดับเพลิง

10.3 ฝักคลุมศีรษะ

10.4 ถุงมือดับเพลิง

10.5 รองเท้าดับเพลิง

10.6 ชุดดับเพลิงต้องได้รับมาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานแคตตาล็อกแนบในวันเสนอราคา

### 11. กล้องติดรถยนต์

11.1 จอภาพ AHD DVR ขนาดหน้าจอบนหน้าจอ IPS ขนาด 7 นิ้ว 4k ความสว่างหน้าจอ 500CD/M2 มีขนาดแรงดันไฟ 12-24 โวลต์บันทึกแบบอัตโนมัติลำโพงปรับระดับเสียงได้ ตั้งค่าการแสดงผลภาพ 2ช่อง 3ช่อง และ 4ช่องได้ รองรับสัญญาณ AHD รองรับการเล่นวีดีโอถอยหลัง มีระบบ Night Vision สามารถตั้งค่า 1/60-1/10000วินาทีได้ เลน 14/16 MM ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารแคตตาล็อกยื่นในวันเสนอราคา

### ๘. การพนัน

๘.๑ การพนันและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพนันพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่กำหนดภายนอกของตัวถัง พนันสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email;thanapipat.tpb@gmail.com

## ใบเสนอราคา (QUOTATION)

เลขผู้เสียภาษีอากร 0303565005511

เลขที่ TPB 0023/2569

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ยื่นยื่นราคา..180.. วัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

กำหนดส่งมอบ 180 วัน

ที่อยู่ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ No.	รายละเอียดรายการและเงื่อนไข Description & Conditions	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Unit price	จำนวนเงิน Amount
1.	- รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมติดตั้งปั้มสูบน้ำ และแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า (ยูโร 5) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)เลขที่ 3046-2563 ติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ตัวถังเป็นผลิตภัณฑ์ ประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง4) โดยเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 -สินค้าเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน -รับประกันความเสียหายเกิดจากการใช้งาน สินค้า 1 ปี	1คัน	4,000,000.00	4,000,000.00
			ราคาสินค้า	3,738,317.76-
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	261,682.24-
			(.....สี่ล้านบาทถ้วน.....)	4,000,000.00-

ผู้เสนอราคา.....  
( ผู้จัดการ )



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส

## THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร

#### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ตัวรถขนาด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับรดน้ำต้นไม้และรดพรมถนน มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แท่นป็นฉีดน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้

#### ๒. ตัวรถยนต์

๒.๑ รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีช่วงความยาวล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า น้ำหนักโดยรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับ 6 เลขที่ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือ สูงกว่า

๒.๔ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เคาน์เตอร์ ไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยว

๒.๕ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ, AM FM เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง

๒.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๒.๙ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นสีเดียวกัน

๒.๑๐ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจเปิด-ปิด

๒.๑๑ รถสามารถรับน้ำหนัก ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถยนต์บรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๑๒ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๒.๑๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชัน

๒.๑๔ มีศูนย์บริการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส

## THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

2.15 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันเสนอราคา

### ๓. ชุดถังบรรจุน้ำ

๓.๑ ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยแผ่นแผ่นเหล็กหนาอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต (ทรงเหลี่ยม) มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาด ภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และล็อกได้พร้อม มีราวกันตก

๓.๒ มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถมีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับรดพรม ถนน ติดตั้งด้านท้ายตัวรถ ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กแสดทนเสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำ

๓.๓ มีท่อระบายน้ำเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ มีชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ

๓.๔ ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ทาง รวมไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๓.๕ ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว และข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๓.๖ ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๓.๗ ทางส่งน้ำขึ้นแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง มีมาตรวัดระดับน้ำ หรือหลอดแสดงระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๓.๘ ชุดถังบรรจุน้ำผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบด้วยแมกนีเซียม ชั้นคุณภาพ G๓๐๐ ความหนาของแผ่นถังไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ผิวแผ่นเหล็กจะต้องทำการเคลือบโลหะ โดยวิธีการจุ่มร้อน (Hot dip) เนื้อผิวเคลือบโลหะ ประกอบด้วย สังกะสี อลูมิเนียม และ แมกนีเซียม โดยมีปริมาณสารเคลือบผิวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กรัม/ตารางเมตร เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อ การกัดกร่อน (SALT SPRAY TEST) อ้างอิงมาตรฐาน ASTM B ๑๑๗-๐๓ "Standard Practice For operating salt spray (Fog Apparatus)" และ JIS Z๒๓๗๑ โดยต้องผ่านและมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ชั่วโมง (ใช้แผ่นเหล็กทดสอบไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร) จากสถาบันที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในประเทศหรือต่างประเทศ (ไม่สามารถใช้ผลการทดสอบจากผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เองมาทดแทนกันได้) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองยืนยันผลการทดสอบวัสดุจาก โรงงานผู้ผลิตแผ่นเหล็ก

### ๔. ระบบดับเพลิงประจำรถ/เครื่องสูบน้ำ

๔.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลืองหรืออลูมิเนียม สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ใบพัดทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ และทนแรงดันสูงสุดได้ดี มีกราฟแสดงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำรุ่นที่เสนอแบบแสดง

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส

## THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

๔.๒ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง4) และได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และได้ MIT (Made in Thailand) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ) โดยมีเอกสารหลักฐานหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

### ๕. แท่นปั่นนืดน้ำ

๕.๑ ติดตั้งแท่นปั่นนืดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา แท่นปั่นนืดน้ำผลิตจากทองเหลืองหรือเหล็กกล้าไร้สนิม หรืออลูมิเนียม สามารถคุมค่าได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา และ มุมสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๕.๒ ติดตั้งหัวนืดน้ำสามารถปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลิตร/นาที

๕.๓ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาต รง.๔ และได้การรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

### ๖. สายส่งน้ำดับเพลิง

๖.๑ ชุดสายส่งน้ำ แบบ โพลีเอสเตอร์ (ผ้าใบ) ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันแตกระเบิดไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดลูมินัมอัลลอยด์หรือทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น

๖.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อชนิดลูมินัมอัลลอยด์หรือทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น

๖.๔ เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับเช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

### ๗. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๗.๑ ติดตั้งที่หัวเตียงเป็น โคมไฟหมุนชนิดแสงยาวแบบ LED ผ่าครอบไฟ ผลิตจาก POLYCARBONETE คุณภาพดี แสงสว่างสามารถผ่านได้เช่นเดียวกับเลนส์ ลดการชุกชืด ด้านบนของฝาครอบมีสายฟ้าเพื่อลดแสงจากภายนอก ไม่แตกง่าย คงทน ลำโพง SPEAKER กำลังขับถึง 100 WATT 1 UNIT ติดตั้งกล่อง ELECTRONICS SOUND CONTROL สามารถปรับเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๗ เสียง โดยมีแคตตาล็อกเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๗.๒ ไฟฉุกเฉินทรงกลมติดตั้งที่คานท้ายบนถังไฟหลอด LED ป้องกันน้ำและฝุ่น ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ปรับรูปแบบในการหมุน ปรับความเร็วในการหมุนได้ โดยมีแคตตาล็อกและเอกสารทดสอบแนบวันเสนอราคา

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิซซิเนส

## THANAIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email:thanapipat.tpb@gmail.com

๘.๒ ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดีชู๊ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๘.๓ สีทับหน้าหรือสีจริงและสีรองพ่นกันสนิมได้รับมาตรฐาน มอก. ISO โดยมีเอกสารแนบวันยื่นเสนอราคา

๘.๔ ผู้เสนอราคาต้องติดแถบสะท้อนแสงด้านข้างซ้ายขวาและด้านท้ายของตัวรถโดยคุณลักษณะคุณลักษณะสีขนาดและตำแหน่งการติดตั้งให้เป็นไปตามประกาศขนส่งทางบกซึ่งแถบสะท้อนแสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก)หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

### ๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๘.๑ สายดูดน้ำสีดำชนิดน้ำหนักเบา ทำจากยางพาราภายในเสริมด้วยขดลวด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด

๘.๒ ตะแกรงกรองผงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ ตะกร้ากรองผง จำนวน ๑ ชุด

๘.๔ บล็อกลอดล้อพร้อมด้ามและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๘.๕ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๘.๖ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๘.๗ หนังสือคู่มือการใช้งานใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๘.๘ ชุดดับเพลิง (หมวก,ชุด รองเท้า เสื้อ กางเกง) จำนวน ๑ ชุด

๘.๙ ขวานดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด

๘.๑๐ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง

๘.๑๑ บันไดอลูมิเนียม ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๒ แหรง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๘.๑๓ ที่ขันข้อต่อท่อชุด จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๔ ชุดกล่องอุปกรณ์เก็บเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด

๘.๑๕ กรวยกั้นจราจร จำนวน 4 ชุด

### ๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบครออี้งรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมวิศวกรเซ็นรับรองแบบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับของโรงงานผู้ผลิตหรือของตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำขึ้นของรถยนต์,เครื่องสูบน้ำดับเพลิง,แท่นป็นฉีดน้ำ,สายส่งน้ำดับเพลิง,สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณ ไฟท้ายรถ กล้องติดรถยนต์ วิทยุสื่อสาร ชุดดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง และตามที่ระบุข้างต้น ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตกันได้ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิสซิเนส

## THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

---

- ๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคาของรถดับ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นขอเสนอราคา
- ๑๐.๕ การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสาระสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา การพิจารณาคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการเป็นสำคัญ
- ๑๐.๖ ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากหน่วยงานมีความประสงค์) โดยมีหนังสือยินยอมมาแสดงในวันยื่นขอ
- ๑๐.๗ ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ๑๐.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน
- ๑๐.๙ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบภายใน ๑๕๐ วันนับจากวันที่ได้ลงนามเซ็นสัญญา

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาพิพัฒน์ บิสซิเนส THANAPIPAT BUSINESS LIMITED PARTNERSHIP

381 หมู่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 TEL 096-1369868 Email: thanapipat.tpb@gmail.com

ตัวอย่างรูปแบบรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 8,000 ลิตร



แสดงเฉพาะชุดบรรทุกถังน้ำดับเพลิง หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต





แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้ามกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาบข่าทอง ศรีปทุมอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๒.๐๐ ตารางเมตร  
 พร้อมติดตั้งโหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งค้ำทางเดิม	ตร.ม.	๙๑๕.๐๐	๑.๙๗	๑,๖๑๙.๕๕	๑.๓๖๕๒	๒.๔๑	๒,๒๐๙.๓๙
๒	งานขุดรื้อค้ำทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อค้ำทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปค้ำทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมค้ำทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๓๕๐.๐๐	๑๒,๘๑๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๑๗,๕๗๙.๙๗	๑๗,๕๗๙.๙๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๗๒๒.๐๐	๔๖๓.๖๓	๓๓๙,๓๗๗.๑๖	๑.๓๖๕๒	๖๒๒,๕๙๘.๕๘	๔๖๒,๙๗๘.๓๒
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๐.๖๔	๑๕๘.๓๘	๑,๕๗๘.๗๖	๑.๓๖๕๒	๒๑๒,๕๒๒	๒,๑๕๓.๗๔
๑๑	Contraction Joint	ม.	๕๒.๐๐	๑๐๗.๘๘	๕,๖๐๙.๗๖	๑.๓๖๕๒	๑๕๗,๑๑๗	๗,๖๕๒.๘๓
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๑๙๗.๖๙	๗,๒๓๕.๔๕	๑.๓๖๕๒	๒๖๙๙.๖๙	๙,๘๗๐.๖๐
					๓๖๘,๒๓๐.๖๘		รวม	๕๐๖,๓๕๐.๒๙
							คิดเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
							ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๓๖๘,๒๓๐.๖๘

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๕๒


หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา


ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙


บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง( ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๖๖)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 ( นายสุทธิพงษ์ ดุทธิรักษ์ )  
 วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 ( นายธนวรรณ สังข์ทอง )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านป่าหุ หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนาบุญภูมิ หมู่๖ต.คูน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมส่งลูกรังให้ค่าพียงละ ๐.๓๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาหมู่	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>n</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๐๔.๕๐	๑.๘๗	๑๘๔.๗๗	๑.๓๖๕๒	๒.๔๘	๒๕๒.๐๙
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๕.๓๕	๓๕๐.๐๐	๑,๘๖๒.๕๐	๑.๓๖๕๒	๔๗๗.๔๗	๒,๐๗๖.๙๗
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๔๖๕.๒๕	๔๐,๔๗๖.๗๕	๑.๓๖๕๒	๖๓๔.๖๙	๕๕,๒๑๘.๓๘
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑.๒๖	๑๔๘.๙๙	๑๘๗.๑๐	๑.๓๖๕๒	๒๐๒.๕๗	๒๕๕.๖๗
๑๑	Contraction Joint	ม.	๓.๐๐	๑๐๗.๙๕	๓๒๓.๘๕	๑.๓๖๕๒	๑๔๗.๒๗	๔๗๑.๑๒
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓.๕๘	๑๙๗.๖๙	๖๘๗.๙๖	๑.๓๖๕๒	๒๖๙.๖๙	๙๕๗.๖๕
						๔๓,๐๐๘.๗๕	รวม	๕๕,๖๗๒.๕๕
							คิดเพียง	๕๕,๖๐๐.๐๐
							ตัวอักษร (-ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-)	๕๕,๖๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๔๓,๐๐๘.๗๕

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๕๒


หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา

ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๖๖)


ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ ๕๓.๐๐ - ๕๑.๙๙ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)   
( นายสุทธิพงษ์ กุฑริ์รักษา )  
วิศวกรโยธา


ประมาณราคา

(ลงชื่อ)   
( นายเฉลิม โคตรหา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)   
( นายไกรสิทธิ์ จำปามิ )

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
( นายธนวรรณ สังข์ทอง )

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน





แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเหล่ากฟหุง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคายมัญจาคีรี - บ้านทุ่งน ไปบ้านนางสุกศึกษา สอนสำโรง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมถนนลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๙๑๕.๐๐	๑.๗๗	๑,๖๑๙.๕๕	๑.๓๖๔๒	๒.๑๙	๒,๒๐๙.๓๙
๒	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้ววางทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้ววางทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๓๕๐.๐๐	๑๒,๘๑๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๔๗๗.๔๗	๑๗,๕๗๕.๔๐
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๗๒๖.๐๐	๔๖๓.๖๓	๓๓๙,๑๗๗.๑๖	๑.๓๖๔๒	๖๓๒.๔๘	๔๖๒,๙๗๘.๓๒
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๐.๖๔	๑๔๘.๓๘	๑,๕๗๘.๗๖	๑.๓๖๔๒	๒๐๒.๔๒	๒,๑๕๓.๗๔
๑๑	Contraction Joint	ม.	๕๒.๐๐	๑๐๗.๘๘	๕,๖๐๙.๗๖	๑.๓๖๔๒	๑๔๗.๑๗	๗,๖๕๖.๘๓
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๑๙๗.๖๙	๗,๒๓๕.๕๕	๑.๓๖๔๒	๒๖๙.๖๙	๙,๕๗๐.๖๐
					๓๖๘,๒๓๐.๖๘		รวม	๕๐๒,๓๔๐.๒๙
							คิดเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)			๕๐๐,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= ๓๖๘,๒๓๐.๖๘

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๔๒

หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา


ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาหาหนิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง( ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๖๖)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

( นายสุทธิพงษ์ กุทธิรักษา )

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)




ตรวจ

( นายเฉลิม โคตรทา )

ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

( นายธนวรรณ สังข์ทอง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ ถึงหนองหวาย

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร

พร้อมลงอุกรณ์ให้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	๙๑๕.๐๐	๑.๗๗	๑,๖๑๙.๕๕	๑.๓๖๕๒	๒.๑๙	๒,๒๐๙.๓๙
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรากรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๓๕๐.๐๐	๑๒,๘๑๐.๐๐	๑.๓๖๕๒	๔๗๗.๔๗	๑๓,๒๘๗.๔๗
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๗๓๒.๐๐	๔๖๓.๖๓	๓๓๙,๓๗๙.๑๖	๑.๓๖๕๒	๖๓๒.๔๘	๔๖๒,๙๗๘.๓๒
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๐.๖๔	๑๔๘.๓๘	๑,๕๗๘.๗๖	๑.๓๖๕๒	๒๑๒.๕๒	๒,๑๕๓.๗๔
๑๑	Contraction Joint	ม.	๕๖.๐๐	๑๐๗.๘๘	๕,๖๐๙.๗๖	๑.๓๖๕๒	๑๔๗.๑๗	๗,๖๕๖.๘๓
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๖.๖๐	๑๙๗.๖๙	๗,๒๓๕.๔๕	๑.๓๖๕๒	๒๖๙.๖๙	๙,๘๗๐.๖๐
					๓๖๘,๒๓๐.๖๘		รวม	๕๐๒,๓๕๐.๒๙
							คิดเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
					ตัวอักษร (-ห้าแสนบาทถ้วน-)			๕๐๐,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=	๓๖๘,๒๓๐.๖๘
---	------------

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	๑.๓๖๕๒
---	--------


หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา


ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙


บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง( ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๖๖)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
( นายเฉลิม โคตรทา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายธนวรรณ สังข์ทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านนางประภากร โสขาริ ถึงบ้านนายเทอดเกียรติ กองพันธ์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๔๖๕.๐๐	๑.๙๗๗	๘๒๓.๐๕	๑.๓๖๕๒	๒.๔๑	๑,๑๒๒.๘๐
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งขุดที่ต่งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๓.๒๕	๓๕๐.๐๐	๘,๑๓๗.๕๐	๑.๓๖๕๒	๔๗๗.๔๗	๑๑,๑๑๑.๑๘
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๔๖๕.๐๐	๔๖๕.๓๓	๒๑๖,๓๗๘.๕๕	๑.๓๖๕๒	๖๓๔.๘๐	๒๙๕,๑๘๓.๕๘
๑๐	Expansion Joint	ม.	๖.๓๐	๑๕๘.๔๘	๙๙๕.๙๘	๑.๓๖๕๒	๒๐๒.๕๗	๑,๒๗๖.๒๐
๑๑	Contraction Joint	ม.	๓๓.๐๐	๑๐๗.๙๕	๓,๕๖๒.๓๕	๑.๓๖๕๒	๑๔๗.๒๗	๔,๘๕๙.๖๒
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
					๒๒๙,๘๓๖.๘๔		รวม	๓๑๓,๕๔๓.๔๒
							คิดเพียง	๓๑๓,๕๔๓.๔๒
								๓๑๓,๕๐๐.๐๐

ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๒๒๙,๘๓๖.๘๔

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๕๒


หมายเหตุ เอกสารประกอบรายการประมาณราคา


ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง


ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔


บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง( ฉบับปรับปรุง มี.ค.๒๕๖๖)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล เฉลี่ยลิตรละ ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๗ บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา )  
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
( นายเฉลิม โคตรทา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
( นายไกรสิทธิ์ จำปามิ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
( นายธนวรรณ สังข์ทอง )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน - งานทาง

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๑๑๙,๓๘๘.๓๙	๑.๓๖๕๒	๑๖๒,๘๖๙.๖๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๒,๘๖๙.๖๕	
	คิดเพียง			๑๖๒,๘๐๐.๐๐	
	(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

หมายเหตุ เอกสารประกอบการประมาณราคา

ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ราคาค่าวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๔

บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๖๖)

ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ปี ๗เฉลี่ยลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ กุทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



ใบประมาณราคา

โครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๒  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ต.สวนหม่อน อ.มีนบุรี จ.ขอนแก่น  
 รายละเอียดโครงการ: จุดที่ ๑ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง กก.๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน  
 จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง กก.๐.๔๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๔ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๗	เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๕ มม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๒,๓๙๒.๐๐	๘๕,๓๑๙.๘๕	
๘	ฝารางระบายน้ำ	๑๕.๐๐	ท่อน	๕๒๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๒,๕๗๒.๐๐	๙,๘๕๖.๐๐	
๙	งานท่อระบายน้ำ คสล.	๒๒.๐๐	ท่อน	๖๘๕.๕๗	๑๕,๐๖๐.๕๔			๑๕,๐๖๐.๕๔	
<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรง</b>								๑๑๙,๓๘๘.๓๙	

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการประมาณราคา  
 ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน เม.ย. ๒๕๖๙  
 บัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่า ปี ๗เฉลี่ยลิตรละ ๕๐.๐๐ - ๕๐.๙๙ บาท/ลิตร  
 ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่า ปี ๗เฉลี่ยลิตรละ ๕๐.๐๐ - ๕๐.๙๙ บาท/ลิตร

ผู้ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ผู้ช่วยการก่อสร้าง  


ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายณนวรรธน์ สังข์ทอง )  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ แยกศาลากลางบ้านถึงบ้านนายสงครามกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ บ้านนายสงครามถึงวัดป่าอรัญญวิเวก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาศิริ จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑ งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนหม่อน ม.๑ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)			๕๐๓,๘๕๖.๓๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านมูลตุน ม.๒ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๕๒.๐๐	๑.๓๖๕๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
คิดเพียง				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านมูลนิธิ หมู่ที่ ๒

ที่ก่อสร้าง : บ้านมูลนิธิ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ประมาณ ๑๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคามันนี่โชลา ณ.อ.เมือง ๔๑.๐๐-๔๑.๕๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
	๑. งานผิวทาง ( ความหนา ๐.๐๕ ม.)										
	๑.๑ งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๔๐๕.๐๐				๑๖,๔๐๕.๐๐		
	๑.๒ งาน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐				๓๔๒,๖๐๙.๕๐		
	๒. งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )										
	๒.๑ งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )										
	- เส้นที่ ๑.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐				๘,๒๖๒.๐๐		
	- เส้นที่ ๑.๑๐ X ระยะทาง X ๑ ด้าน / ๒ ( สีเหลือง )	๘.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๖๕.๕๐				๒,๐๖๕.๕๐		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>								<b>๓๖๙,๓๓๒.๐๐</b>		

หมายเหตุ ราคาลิแกนด์วัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดจันทบุรี เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานขึ้นตราผู้จัดการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )

วิศวกรโยธา

เห็นชอบ.....  
( นายเกรกิริณี จำปามิ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ตรวจ.....  
( นายเฉลิม โคตรทา )

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

อนุมัติ.....  
( นายวรรณรัตน์ สังข์ทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

แบบ ปร. ๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่๓

สถานที่ก่อสร้าง : บ.กอก ม.๓ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

( ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท/ลิตร )

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมคลองตาดคอนกรีต บ้านกอก ม.๓ เงินโอน เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗%	๒๖๕,๑๖๘.๔๙	๑.๓๖๕๒	๓๖๑,๗๔๒.๘๕	F งานทาง
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๖๑,๗๔๒.๘๕	
ขอเพียง				๓๖๑,๗๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

ผู้ประมาณราคา.....

( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ตรวจ.....

( นายเฉลิม โคตรทา )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....

( นายธนวรรณ สังข์ทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ป.ร.๔

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมคลองตาดคอมกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๓  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ.กอก ม.๓ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
 รายละเอียดโครงการ : ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร  
 ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๔ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด )

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา อบต.สวนหม่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วยเทศ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานเครื่องจักร - รถขุดดินตบเขา	๗.๐๐	ชม.	๑,๓๓๘.๘๘๗	๙,๓๗๓.๒๑๙			๙,๓๗๓.๒๑๙	
๒	งานโครงสร้าง - จุดที่ ๑, ๒, ๓, ๔ อีตูปื่ออก - งานฉาบปูน - งานเทพื้นคอมกรีต - ปูนสำเร็จรูป	๑๒,๓๒๐.๐๐ ๑,๑๘๐.๘๐ ๑๕.๕๐ ๑๗๖.๐๐	ก้อน ตร.ม. ลบ.ม. ถุง	๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ ๑๓๕.๐๐	๙๘,๕๖๐.๐๐ ๙๕,๔๖๔.๐๐ ๓๓,๘๘๐.๐๐ ๒๓,๗๖๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๗๒๒.๘๐	๙๘,๕๖๐.๐๐ ๙๕,๔๖๔.๐๐ ๓๘,๕๘๒.๘๐ ๒๓,๗๖๐.๐๐	
<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>									
									๒๖๕,๑๖๘.๔๙

ผู้ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรหา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ.....  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สรุปผลการประมาณราคาค่าวางท่อคสล. แบบ ปร.๕

ประเภทงาน - งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกอก หมู่ที่ 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ข้อมแขมถนนคสล. บ้านกอก หมู่ที่ 3  <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7%	168,527.07	1.3642	229,904.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			229,904.63	
	ขอเพียง			229,900.00	
	(ตัวอักษร) (สองแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน- )				

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายธนวรรณ สัจข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ชุมชนแชนเนลบนคลอง คล. บ้านกอก หมู่ที่ 3

สถานที่ : บ้านกอก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด : (หน้าบ้านบางพระริ้วชุดที่ 1 งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม กว้าง 3.60 เมตร ยาว 19.70 เมตร หรือมีปริมาณรื้อถอนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70.92 ตร.ม.พร้อมเทคอนกรีตฝังวางระดับ กว้าง 3.60 เมตร ยาว 19.70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.638 ลบ.ม. จุดที่ 2 งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หรือมีปริมาณรื้อถอนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. ลงดินถมปรับพื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตรเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม. พร้อมเทคอนกรีตฝังวางระดับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบที่กำหนด)  
 หรือมีปริมาณพวง ฤทธิ์รักษา ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบรมสวนหม่อน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ( ราคากลางมีมูลค่า ปี 7 ณ.อ.เมืองขอนแก่น 42.00-42.99 บาท/ลิตร )

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน - ดินจากการขนส่งระยะทางไม่เกิน 5 กม.	16.00	ลบ.ม.	95.00				1,520.00	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง - พรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. - เหล็กตะแกรง ขนาด ๐ 4 มม. @ 0.20*0.20 เมตร - เหล็ก RB 19 มม. - ยางหยดรอยต่อ (CRS-2) - ยางมะตอยสำเร็จรูป	16.746 50.238 334.92 0.066 1.00 10.00 14.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ลิตร ถุง ซม.	514.02 2,182.24 20.00 21,475.18 90.00 100.00 1,398.87	8,607.78 109,631.37 6,698.40 1,417.36 90.00 1,000.00 19,584.18	112.00 327.00 5.00	1,875.55 16,427.83 1,674.60	10,483.33 126,059.20 8,379.00 1,417.36 90.00 1,000.00 19,584.18	
3	งานเครื่องจักรรถขุด(2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน							168,527.07	

หมายเหตุ ราคาลิสสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดิมมี มีนาคม 2569 อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ เดือน 21 เมษายน 2569

ประมาณการ.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
 ( นายชนวรรณ์ สังข์ทอง )  
 นายกองบังคับการบริหารสวนตำบลสวนหม่อน

ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านป่าฝุ หมู่ที่ ๔ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร	๑๙๑,๕๖๘.๕๒	๑.๓๖๕๒	๒๖๑,๒๐๑.๒๑	
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๖๑,๒๐๑.๒๑	
คิดเพียง				๒๖๑,๒๐๐.๐๐	

(ตัวอักษร) (- สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน -)

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน มี.ค. ๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ เดือน เม.ย. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)  
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเฉลิม โคตรทา)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขาม ม.๕ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)				๕๐๓,๘๕๖.๓๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลด.ภายในหมู่บ้าน โดยผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านขาม หมู่ที่ ๕

ที่ก่อสร้าง : บ้านขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคานับมีใบสั่ง ๕๑.๐๐๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๔๐๕.๐๐	-	-	๑๖,๔๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete ทน ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	-	-	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว ) - เส้นที่ป ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ค้ำบ ( สีขาว ) - เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๓๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐	-	-	๘,๒๖๒.๐๐	
		๘.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๖๕.๕๐	-	-	๒,๐๖๕.๕๐	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>๓๖๙,๓๓๒.๐๐</b>	

หมายเหตุ ราคาคำนวณด้วยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตรวจ.....  
( นายเฉลิม โคตรทา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

( นายชนวรรณ สังข์ทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ประมาณราคา.....  
( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )

วิศวกรโยธา

เห็นชอบ.....

( นายเกรียงศักดิ์ จำปามี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร	๑๑๘,๐๒๘.๔๘	๑.๓๖๕๒	๑๖๑,๐๑๔.๔๕	
	เงินโอนไป				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงาน ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๖๑,๐๑๔.๔๕	
คิดเพียง				๑๖๑,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (- หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)					

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน มี.ค. ๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ เดือน เม.ย. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์ อุตธีร์รักษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนวรรณ สัจข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นบ้านนายสามารถ วิชาโคตร ถึง

ร้านค้านายเพชรรัตน์ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.

ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่ากกหุ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวาศรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่ากกหุ้ง ม.๗ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
คิดเพียง				๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) : (- ห้าแสนบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้วิเวเอสพีเอสดีคอกอนกรีต เส้นบ้านนายสามารถ วิชาโคตร ถึงร้านค้านายเพชรรัตน์ บ้านเหล่าท่ง หมู่ที่ ๗  
 ที่ก่อสร้าง : บ้านเหล่าท่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวาศรี จังหวัดขอนแก่น  
 รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอกอนกรีต ชนิดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.  
 รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอกอนกรีต ชนิดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำกับแนบ)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ( ราคาประเมินโดย ๓ ไร่ ๑๐๐-๔๑.๙๙ บาท/ไร่ )

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๔๐๕.๐๐			๑๖,๔๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐๓.๐๗	๓๕๒,๖๐๙.๕๐			๓๕๒,๖๐๙.๕๐	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
					๓๔๙,๐๑๔.๕๐			๓๔๙,๐๑๔.๕๐	
					๗,๒๐๐.๐๐			๗,๒๐๐.๐๐	
					๒๕๓.๐๐			๒๕๓.๐๐	
					๑,๘๕๖.๘๐			๑,๘๕๖.๘๐	
								๓๖๙,๓๒๐.๐๐	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 อนุมัติ.....  
 ( นายธนวรรณ สังข์ทอง )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เห็นชอบ.....  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

( ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร )

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสว่าง ม.๘ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ประ.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้วิเวแอสทีลท์คองกรีต บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔

ที่ก่อสร้าง : บ้านสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.โดยผู้วิเวแอสทีลท์คองกรีต ก่อ ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ทริมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ( ราคาไม่มีโชล่า ณ เมือง ๕๑.๐๐-๕๑.๙๙ บาท/ลิตร )

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๐,๕๐๕.๐๐	-	-	๑๐,๕๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete ทน ๐.๐๕ ม.	๕๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐๓.๐๗	๒๗๖,๖๐๙.๕๐	-	-	๒๗๖,๖๐๙.๕๐	
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐	-	-	๘,๒๖๒.๐๐	
	- เส้นทึบ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ คืบ ( สีขาว )	๕.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๑,๓๓๖.๕๐	-	-	๑,๓๓๖.๕๐	
	- เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๕.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๑,๓๓๖.๕๐	-	-	๑,๓๓๖.๕๐	
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>๓๒๙,๓๕๒.๐๐</b>	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยผู้ก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
 ( นายธนวรรณ สังข์ทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เห็นชอบ.....  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑ งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกกลาง ม.๙ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % คอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๕๒.๐๐	๑.๓๖๕๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)			๕๐๓,๘๕๖.๓๖ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้ว่าเอสทีเอสทีดีคอนกรีต บ้านโลกกลาง หมู่ที่ ๙

ที่ก่อสร้าง : บ้านโลกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.โดยผู้ว่าเอสทีเอสทีดีคอนกรีต กว. 11.๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐ ม. พน. ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคานำมันเชื้อเพลิง ๘๑.๐๐-๘๑.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๕๐๕.๐๐	-	-	๑๖,๕๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete พน. ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	-	-	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	
<p>๒. งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีเขียว )</p>									
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีเขียว )								
	- เส้นที่ ๑ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐			๘,๒๖๒.๐๐	
	- เส้นที่ ๒ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๘.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๖๕.๕๐			๒,๐๖๕.๕๐	
รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน								๓๖๙,๙๓๖.๐๐	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดจันทบุรี เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
 ( นายธนวรรธน์ สังข์ทอง )

เห็นชอบ.....  
 ( นายกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

( ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร )

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนพยอม ม.๑๐ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายจนวนรธรณ์ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐

ที่ตั้งสร้าง : บ้านโนนพยอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ อภิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคานี้มีเงินใส่ ๓ อ.เมือง ๔๑.๐๐-๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๔๐๕.๐๐	-	-	๑๖,๔๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	-	-	๓๔๒,๖๐๙.๕๐	
๒.	งานสี Themoplastic ระดับ ๑ (สีเหลืองหรือสีขาว)								
๒.๑	งานสี Themoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )								
	- เส้นทึบ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐			๘,๒๖๒.๐๐	
	- เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๘.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๖๕.๕๐			๒,๐๖๕.๕๐	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>									
รวมราคา ๓๖๙,๗๓๒.๕๐									

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานตั้งโครงการสำนักงานตั้งโครงการฯ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
( นายสุทธิพงษ์ อภิรักษา )  
วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
( นายเฉลิม โคตรทก )  
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ.....  
( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ท่าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ เส้นบ้านนางสำเนียง แซ่ตั้ง ถึง  
นางบ้านนงเยาว์กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ บ้านนายประพันธ์ ถึงบ้านยายฝ้าย  
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองจันทบุรี ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสวนหม่อน ม.๑๑ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๓๑,๑๙๖.๒๕	๑.๓๖๔๒	๔๕๑,๘๑๗.๙๒	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๕๑,๘๑๗.๙๒	
คิดเพียง				๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (- สีแสดห้าหมื่นบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสวนหม่อม หมู่ที่ ๑๓  
 ที่ก่อสร้าง : บ้านสวนหม่อม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหม่อม อำเภอวังจันทน์ จังหวัดขอนแก่น  
 รายละเอียดโครงการ : เสร็จผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.โดยผู้ผิวจราจรผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ เริ่มบ้านบางยางถึง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ บ้านบางยางถึง บ้านนายฝาน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.  
 หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำกับ)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคาไม่ปรับค่า ณ เดือน ๕.๑.๐๐-๕.๑.๕๕ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๕,๖๒๒.๕๐			๑๕,๖๒๒.๕๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete หน้า ๐.๐๕ ม.	๘๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๗๐.๐๐	๓๐๕,๒๕๐.๐๐			๓๐๕,๒๕๐.๐๐	
๒	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )								
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๐๑๙.๐๐			๘,๐๑๙.๐๐	
	- เส้นทึบ ๐.๑๐ x ระยะทาง x ๒ ด้าน ( สีขาว )	๘.๒๕	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๐๔.๗๕			๒,๐๐๔.๗๕	
	- เส้นประ ๐.๑๐ x ระยะทาง x ๑ ด้าน / ๒ ( สีเหลือง )								
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>								
หมายเหตุ	ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙								

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

เห็นชอบ.....  
 ( นายเกรียงศักดิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อม

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทก )  
 ผู้อำนวยการส่วนช่าง

อนุมัติ.....  
 ( นายธนาธรณ์ สังข์ทอง )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อม

## ใบสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ลงหินคลุกปรับปรุงถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร	๑๕๔,๗๔๘.๕๕	๑.๓๖๕๒	๒๑๑,๑๐๗.๘๓	
	<u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๑๑,๑๐๗.๘๓	
คิดเพียง				๒๑๑,๑๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (- สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งบาทถ้วน -)					

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน มี.ค. ๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ เดือน เม.ย. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนวรรณ สังกข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม.

หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมีนบุรีจาศิริ จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามป้อม ม.๑๒ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๕๒.๐๐	๑.๓๖๕๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
คิดเพียง				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
(ตัวอักษร) : (- ห้าแสนบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้วิเวแอสทีลทีคคอมกรีต เส้นวัดเทพนิมิตร์ บ้านขามเปือม หมู่ที่ ๑๒ ถึงวัดป่าสันติธรรม บ้านโคกกลาง

ที่ก่อสร้าง : บ้านขามเปือม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๑.๐๐-๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	๑. งานผิวทาง ( ความหนา ๑.๐๕ ม.)									
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๕๐๕.๐๐			๑๖,๕๐๕.๐๐		
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐			๓๔๒,๖๐๙.๕๐		
	๒. งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )									
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )									
	- เส้นทึบ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๘,๒๖๒.๐๐			๘,๒๖๒.๐๐		
	- เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๘.๕๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒,๐๖๕.๕๐			๒,๐๖๕.๕๐		
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>							<b>๓๖๙,๓๓๖.๐๐</b>		

หมายเหตุ ราคาลิ้นค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกรมพาณิชย์ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 อนุมัติ.....  
 ( นายสมวรรณ สังข์ทอง )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เห็นชอบ.....  
 ( นายเกรสิทธิ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม.

หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านซีวังแคน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซีวังแคน ม.๑๓ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๕๔.๑๕	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๗๒.๙๓	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๓,๘๗๒.๙๓	
คิดเพียง				๕๐๓,๘๗๒.๙๓	
(ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน โดยผู้วิเวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านนายกอลสิน ถึงนายประพันธ์ บ้านจิวังแกม หมู่ที่ ๑๓  
 ที่ก่อสร้าง : บ้านจิวังแกม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
 รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๓ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตร.ม.  
 รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่รวมทั้งเส้นไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ( ราคาไม่มีใบใส่ ) ณ.เมือง ๔๑.๐๐-๔๑.๙๙ บาท/ลิตร )

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑. งานสีผิวทาง ( ความหนา ๑.๕๕ ม. )	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๔๐๕.๐๐			๑๖,๔๐๕.๐๐	
	๑.๑ งาน Tack Coat								
	๑.๒ งาน Asphaltic Concrete หนา ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐๓.๐๗	๓๕๒,๖๐๙.๕๐			๓๕๒,๖๐๙.๕๐	
	๒. งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )								
	๒.๑ งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )	๔๑.๔๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๑๐,๐๖๐.๒๐			๑๐,๐๖๐.๒๐	
	- เส้นทึบ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๑.๑๕	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒๗๙.๕๕			๒๗๙.๕๕	
	- เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )	๑.๑๕	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๒๗๙.๕๕			๒๗๙.๕๕	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							๓๖๙,๓๔๕.๑๕	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักจัดซื้อจัดจ้างรัฐวิสาหกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์ เมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....  
 ( นายธนวรรณ ลิ่งซังทอง )  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

เห็นชอบ.....  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑

ประเภทงาน : ทาง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๘ ม.  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.  
หรือมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น

ตามรายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ราคาน้ำมันโซล่า ณ อ.เมืองขอนแก่น ๔๑.๐๐ - ๔๑.๙๙ บาท/ลิตร)

	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานเสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยปูผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกอก ม.๑๔ ต.สวนหม่อน  เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงาน ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%	๓๖๙,๓๔๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
คิดเพียง				๕๐๓,๘๕๖.๓๖	
(ตัวอักษร) (- ห้าแสนบาทถ้วน -)					

ประมาณราคา.....

(นายสุทธิพงษ์ ฤทธิ์รักษา)

วิศวกรโยธา

ตรวจ.....

(นายเฉลิม โคตรทา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายไกรสิทธิ์ จำปามี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อนุมัติ.....

(นายธนวรรณ สังข์ทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลอด.ภายในหมู่บ้าน โดยเปิดแอลพีไลท์ติกคอนกรีต บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔

ที่ก่อสร้าง : บ้านกอก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ : เสริมผิวและซ่อมแซมผิวจราจรถนน คลอด.โดยเปิดจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ตร.ม.  
 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.หรือพื้นที่รวมที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

ผู้ประมาณการ : นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (ราคานับมีใบใส่ฯ ณ.เมือง ๕๑.๐๐-๕๑.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
๑.๑	งาน Tack Coat	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๓๐	๑๖,๕๐๕.๐๐				๑๖,๕๐๕.๐๐	
๑.๒	งาน Asphaltic Concrete หน้า ๐.๐๕ ม.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐๓.๐๗	๓๔๒,๖๐๙.๕๐				๓๔๒,๖๐๙.๕๐	
๒	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )									
๒.๑	งานสี Thermoplastic ระดับ ๑ ( สีเหลืองหรือสีขาว )	๔๐.๖๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๙,๘๖๕.๘๐				๙,๘๖๕.๘๐	
	- เส้นทับ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๒ ด้าน ( สีขาว )	๑.๙๐	ตร.ม.	๒๕๓.๐๐	๔๖๑.๗๐				๔๖๑.๗๐	
	- เส้นประ ๐.๑๐ X ระยะทาง X ๑ เส้น / ๒ ( สีเหลือง )									
	<b>รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน</b>								๓๖๙,๙๓๒.๐๐	

หมายเหตุ ราคาลิ้นค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดขอนแก่น เดือน เมษายน ๒๕๖๙ อ้างอิงจาก Web site ของสำนักงานสถิติกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ประมาณราคา.....  
 ( นายสุทธิพงษ์ ฤทธิรักษา )  
 วิศวกรโยธา

ตรวจ.....  
 ( นายเฉลิม โคตรทา )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
 ( นายไกรสิทธิ์ จำปามี )

อนุมัติ.....  
 ( นายอนรรชาน์ สังข์ทอง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน